



Stiff Stay Fencing Machine

Centre Twist Retrofit - Tradução português





Adicione uma
nova dimensão
à sua rede
Stiff Stay




Vedações com mais Versatilidade

As Máquinas Stiff Stay da South Fence Machinery Ltd foram desenvolvidas a partir da extensa experiência da empresa de mais de 85 anos no fabrico de máquinas de redes e vedações.

Este dispositivo permite a inclusão de um nó articulado no rolo de rede rígido. Com isso, um único rolo pode ser fabricado por vez. Esta união central permite que a rede tenha um avental articulado colocado na parte superior ou inferior. Isso abre uma série de novos aplicativos de redes fornecendo soluções de vedações mais completas.

Exemplo Vedação

Com o uso de um avental articulado na parte inferior da rede, várias aplicações podem surgir tanto para melhor contenção de animais como exclusão de predadores / pragas. Abaixo estão dois exemplos de configuração para a rede Stiff Stay.



Tanto a altura da rede como o comprimento do avental podem ser configurados para atender às necessidades individuais. O avental pode ser colocado em qualquer ângulo entre 0-90 graus (vertical para horizontal), dependendo da aplicação. Além disso, o avental pode ser colocado acima ou abaixo da rede.

Com a rede Stiff Stay tradicional, sem uma dobradiça, a rede deve ser dobrada ou ter uma segunda secção menor de rede amarrada ao arame horizontal. Ambas as opções requerem maior tempo de instalação e podem causar esforços desnecessários nos postes da rede e da vedação. Introduzindo a união central, a rede pode ser facilmente inclinada durante a instalação. Isso não apenas produzirá uma vedação mais resistente, mas também diminuirá o tempo de instalação, economizando dinheiro.



Especificações

Altura Máxima Rede (Largura Mesa)	2.6 metros (102")*
Número Máximo de arames	25 Arames
Espaço Mínimo Arame Horizontal	2" (50mm) Acima da União 4" (100mm) Abaixo da União
Dimensões Do Avental	Minimum: Três fios horizontais (2 nó e extremidade envolver - 8 "total) Máximo: Metade do tamanho do rolo, localizando a união central no centro da mesa
Velocidade Máxima Máquina	80 ciclos por minuto
Dimensões Arames Horizontais	Intermédios: 2.50mm (.098")Ø** Extremidades: 2.50mm - 3.50mm (.098" - .138")Ø 500 - 1390 N/mm² (32 - 90 Ton/sq in)
Dimensões Arames Verticais	Standard: 2.50mm (.098")Ø** 500 - 900 N/mm² (32 - 58 Ton/sq in)
Dimensões Arame Nó	Standard: 2.50mm (.098")Ø** 430 - 500 N/mm² (28 - 32 Ton/sq in)
Tamanho Máximo Rolo	800 mm (31.5")Ø

* Estas máquinas estão disponíveis para medidas sistema métrico ou imperial. Os compradores precisam declarar sua opção preferida. Equipamentos adicionais estão disponíveis para mudar de métrico para imperial ou de imperial para métrico, se necessário.

** Ferramentas personalizadas para atender diferentes calibres arame disponíveis mediante solicitação.

A photograph of two men in an industrial setting. They are both wearing high-visibility yellow safety vests over dark blue polo shirts and safety glasses. The man on the left has dark hair and is looking down at a set of blueprints. The man on the right is bald and is also looking at the blueprints, with his hands resting on them. They are standing in front of a large, grey industrial machine, which appears to be a wire mesh or fence manufacturing machine. The background shows a factory environment with corrugated metal walls and structural beams.

A Nossa Equipa

A South Fence Machinery Ltd é uma empresa neozelandesa de propriedade privada cuja história remonta aos anos 1930.

Originalmente conhecida como NZ Fence & Gate Works, a empresa operava a partir de uma pequena fábrica em Petone, na área industrial de Wellington, fabricando produtos de arame para distribuição local. Nos anos seguintes, a empresa - então conhecida como Hurricane Wire Products Ltd - cresceu rapidamente para se tornar reconhecida na Nova Zelândia como líder do setor na fabricação de commodities baseadas em arame.

Em 1986, a divisão de produtos de arame da Hurricane Wire Products Ltd foi vendida e a divisão de engenharia tornou-se South Fence Machinery Ltd.

Hoje, a South Fence Machinery é respeitada mundialmente pela qualidade do produto de nossas máquinas, bem como pelo serviço e suporte pós-venda. A empresa agora olha para o futuro com soluções de máquinas mais rápidas e produtivas sendo projetadas e construídas pela nossa equipe especializada de projetistas de máquinas e engenheiros.



As Nossas Máquinas

A South Fence Machinery oferece um conjunto completo de máquinas de redes: Stiff Stay, Fixed Knot, and Hinge Joint. Com esta gama de tipos de redes você pode suprir suas necessidades de redes para camelos nas areias do deserto para vacas em pastagens suaves; de veados em prados alpinos a segurança ao longo das autoestradas, a South Fence Machinery faz tudo isso.

Nossas máquinas são construídas para fornecer a melhor solução para as suas necessidades, o tamanho da malha da máquina, a altura da rede e as especificações da máquina podem ser totalmente ajustadas para atender e exceder as suas expectativas.

Além disso, também fabricamos máquinas de grampos e Enroladores Arame como complementos ideais para suas máquinas de redes.

Contate a
South Fence Machinery
hoje para saber mais
acerca das últimas
novidades tecnológicas
em Máquinas
de redes



South Fence Machinery LTD
Engineering innovative fence machines

256 Main South Road, Hornby, P O Box 16-154, Christchurch, New Zealand

Phone: +64 3 349 5492, Fax: +64 3 349 5022

Email: info@southfence.co.nz, Website: www.southfence.co.nz

Europe & Africa Agent

José Pedro Oliveira

Rua de Santa Cecília No 63,
Lagoa de Albufeira
2970-459 Sesimbra - Portugal

www.jventuraoliveira.pt



Wire Industry



Aluminium & Heat Treatment



Construction & Mining Industry

Mexico Agent



Interequip S.A. de C.V.
Priv.Horacio 22-501. Col. Polanco
Mexico City, Mexico. 11510

www.interequip.com.mx
T. +55 (55) 5281 4285